

**SULKY**

**TRAMLINE**



>09/2014-RU  
406048-09

**TRAMLINE**

Гамма,  
спроектированная  
для Вас

## Новое поколение Для...

- *Бóльшей эффективности*
- *Бóльшего комфорта*
- *Бóльшей безопасности*



**“ Наше отличие - в деталях ”**

## Содержание

- TRAMLINE SE-SX : он просто незаменим. ....4/5
- TRAMLINE CE-CX : он всегда будет удивлять вас ! .....6/7
- UNISOCS : клиренс, которого Вы ждали ! .....8/9
- UNIDISC/нож сошника : исключительная производительность .....10/11
- Дозировка « Ряд за рядом » S-Plus : оптимальная точность .....12/13
- Наше оборудование отвечает Вашим запросам .....14/15
- Характеристики.....16

**TRAMLINE**

**TRAMLINE SE - SX** : Он просто незаменим



SE-SX

**ДВОЙНАЯ РАМА, НЕСУЩАЯ  
СТРУКТУРУ :  
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ**



- ⊕ Максимальная прочность
- ⊕ Адаптирована к работе на высокой скорости
- ⊕ Адаптирована к транспортировке с полной загрузкой

**СВЕРХ-ПРОЧНЫЕ СТУПИЦЫ  
МАРКЕРОВ ДЛЯ :**



- Отличного прохождения по камням
- Гарантированной долговечности



**ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ  
КОМБИНАЦИИ ПРИ РАБОТЕ :**

- Агрегатирование к трактору только сеялки
- Комбинирование с машинами для обработки почвы



**ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ  
НАСТРОЙКА НОРМЫ  
ВНЕСЕНИЯ :**

- ⊕ Нет необходимости в прокрутке колеса
- ⊕ Широкий спектр для очень точной калибровки
- ⊕ Никакого риска при настройке сеялки в положении на земле

**2 ПРИВОДНЫХ КОЛЕСА  
= ТОЧНОСТЬ ПОДАЧИ СЕМЯН**

- При любых условиях сцепления с почвой
- При наличии борозды



**ЕМКОСТЬ ДО 1000 Л,  
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НА 3 М :**

- ⊕ Уменьшенное количество загрузок
- ⊕ Оптимизация времени посева

**TRAMLINE**

**| TRAMLINE CE - CX : Он всегда будет удивлять Вас !**



CE - CX

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  
РЕГУЛИРОВКА НАВЕСКИ:  
ПРЕИМУЩЕСТВО НА КРАЕ ПОЛЯ**



- ⊕ Поднятие посевной системы во время маневрирования
- ⊕ Уменьшение нагрузки на ВОМ
- ⊕ Приведение машины в действие из кабины трактора с помощью гидравлического привода

**КОЛЕСО ДЛЯ ПРИВОДА  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА :**




- ⊕ Отличное сцепление
- ⊕ Одинаковая производительность в любых климатических условиях

# “Встроенная сеялка : проверенное решение”

Прикатывание

Обработка почвы



**Набор : сеялка Se/CX +  
роторная фреза SULKY**

- ⊕ Очень простая сборка (полный зубчатый каток)
- ⊕ Не требует сложных приспособлений
- ⊕ Безупречная работа

## UNISOCS : Клиренс, которого Вы ждали !



**ЗАДЕЛЫВАЮЩИЕ БОРНЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ ДЛЯ  
ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОКРОВА**

- При большой скорости
- На земле с большими комьями
- На клейкой почве



## UNISOCS :

Большое расстояние  
между рядами

+

Большое пространство  
под рамой

=

**МАКСИМАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС**



- ⊕ Проход без препятствий по пожнивным остаткам
- ⊕ Улучшенная производительность во влажных условиях
- ⊕ Точный посев в каменистую почву



“ Сошники для любых  
погодных условий ! ”

### Отличительные детали :



Линейный посев. Идеально подходит для Ваших полей.



Для легкой и неравномерной почвы



Отличный контакт земля/семя

## UNIDISC/ нож сошника : Исключительная производительность



### *UNIDISC/НОЖ СОШНИКА : КРАЙНЕ ИЗНОСОСТОЙКИЙ*



- + Диск из закаленной стали  
FORGES DE NIAUX
- + Двойной ряд шарикоподшипников
- + Не требует технического обслуживания

### *ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ ЗАДЕЛЫВАЮЩИЕ БОРОНЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОКРОВА :*



- На большой скорости
- На земле с большими комьями
- В клейкой почве

“**Высевающий элемент для всех типов почв с безупречной выкладкой семян**”

**Две опции для настройки глубины с точностью до 1 см**

- 1** Для посева на большую глубину : углубление посевного элемента пропорционально сжатию пружины
- 2** Для посева на малую глубину : принудительное поднятие высевающего элемента с помощью постепенного растягивания пружины

**Прикатывающее колесо : больше, чем аксессуар**

- +** Отличный контакт земля/семя
- +** Быстрые и однородные всходы



**UNIDISC / Нож сошника : решение для ВСЕХ ВИДОВ ПОЧВ**

Диск оставляет борозду, а нож сошника очищает линию посева.

- +** Сопровождение семени до самого дна борозды при любых условиях.
- +** Отличный процент всходов даже в почве с пожнивными остатками .
- +** Непревзойденный проход во влажных условиях благодаря очищаемому диску.

## Проверенная точность !

Коэффициент вариации (КВ)  
для семян маленького размера



# S-PLUS

- ПРОДУМАННАЯ ПОДАЧА СЕМЯН ДЛЯ :**
- Еще бóльшего удобства
  - Бóльшей точности
  - Бóльшей производительности

# Дозировка «Ряд за рядом» : S-PLUS

## ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

### 1. ЗУБЧАТЫЙ РОЛИК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЕМЯН :

- ⊕ Оптимальная точность при работе с семенами рапса
- ⊕ Семена не повреждаются во время высева

### 2. ДОЗИРУЮЩАЯ КАТУШКА ДЛЯ СРЕДНИХ И МАЛЕНЬКИХ СЕМЯН :

- ⊕ Гарантирует большую дозировку
- ⊕ Аккуратное обращение даже с самыми ломкими семенами



**Бесступенчатый вариатор настройки нормы с точностью в 1 кг :**

- ⊕ Еще более прост в обращении
- ⊕ Еще бóльшая точность



**Выберите Ваш пульт управления :**



Основание бункера с разделительной пластиной для использования всего объема семян, медленно-вращающийся мешатель и уплотняющая пластина для равномерного расхода семян




Отключение высева половины сеялки для оптимизации Ваших проходов и внесения семян


Функции	Medion 2	Ultron	Ultron MS
Обозначение технологической колеи + Клавиша STOP*	•	•	•
Счетчик площади посева (частичной или общей)	•	•	•
Скорость движения	•	•	•
Подача сигнала о вращении системы распределения		•	•
Подача сигнала при пустом бункере		•	•
Указатель нормы/га на экране			•
Помощь при калибровочном тесте			•
Модуляция расхода семян (ступени по 10 %)			•

\* Остановка технологической колеи

## Наше оборудование отвечает Вашим запросам



Загартачи с изогнутыми зубцами с удобной рукояткой для настройки и еще более прочные шарниры



Светоопознавательный набор и отражатели (опция)



Довсходовые маркеры (опция)



Индикатор уровня загрузки бункера, уровня сеялки и технологической колеи



Изменение нормы внесения MS (опция)



Изменение глубины посева с помощью гидравлики (опция)



Гектарометр (опция)



Электрическое управление разметкой с указателем количества проходов (опция)

**МОДЕЛИ SE / SX**



Следорыхлители после колес трактора, 4 шт (опция)



Подпружиненные зубья для взрыхления после колес сеялки, 2 шт (опция)



Указатель технологической колеи без наличия маркера (опция) и плавающая сцепка (опция)




Скребки для колес сеялки

**МОДЕЛИ SE / SX**



Треугольное сцепление с оборудованием других марок



Гидравлическая регулировка навески (опция)



Установление датчиков для указания технологической колеи без наличия маркеров



Полный зубчатый каток активной фрезы CULTILINE Sulky

## Характеристики

Тип	TRAMLINE SE		TRAMLINE SX				TRAMLINE CE		TRAMLINE CX			
Рабочая ширина	3,00 м		3,00 м		4,00 м		3,00 м		3,00 м		4,00 м	
Емкость бункера (в литрах)	450 / 700*		800 / 1000*		1100 / 1350*		550 / 800*		800 / 1 000*		1100 / 1350*	
Размеры бункера (см)	48 x 225		64 x 225		64 x 325		48 x 225		64 x 225		64 x 325	
Междурядье (см)	14,2	12	14,2	12	13,7	12	15	12,5	15	12,5	14,3	12,5
Число рядов	21	25	21	25	29	33	20	24	20	24	28	32
Вес машины (приблизительно)	550 кг**		600 кг**		850 кг**		650 кг**		700 кг**		900 кг**	

\* С расширителем бункера \*\* базовое оснащение с системой заглубления UNISOC

«**испытайте на себе**»



Специалист по посеву и внесению удобрений

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière  
 35220 CHATEAUBOURG - FRANCE  
 телефон : (33) 02 99 00 84 84 • факс : (33) 02 99 62 39 38  
 электронная почта : info@sulky-burel.com  
**Почтовый адрес :**  
 SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, FRANCE

[www.sulky-burel.com](http://www.sulky-burel.com)

